



## BÄHR UNTERSTOCKKRÄUMER


Der Bähr Unterstockräumer USR300 wurde speziell für die mechanische Beikräuterbekämpfung am Rebstock entwickelt. Er kann in verschiedensten Bodenarten eingesetzt werden und die Konstruktion ist so konzipiert, dass sowohl der Rebstock als auch die Laubwand bei sachgemäßer Einstellung nicht beschädigt werden können.

- Die Auslösung des Löffelschars erfolgt unmittelbar und passt sich den Positionen der Rebstöcke an. Das System wird ein- und beidseitig angeboten. Durch die dezentral angebrachte Sensorab-tastung können beide Seiten dabei unabhängig voneinander bearbeitet werden
- Durch die Einstellmöglichkeiten an Sensortaster und Löffelschar kann der Unterstockräumer den örtlichen Gegebenheiten schnell und passgenau eingestellt werden
- Durch die Verwendung einer kurzen Löffelscharwelle wird der Abstand von Sensortaster und Löffelschar derart verkürzt, dass der Unterstockräumer auch bei speziellen Anbauformen (z.B. Champagne) optimal genutzt werden kann
- Konzipiert wurde es für Böden, bei welchen die Fingerhacke nicht mehr eingesetzt werden kann. (zum Beispiel: harte, steinige Böden)
- Durch seine spezielle Form wird gewährleistet, dass die Erde gleichmäßig verteilt wird
- Unerwünschte Beikräuter werden von der Erde gelöst, dadurch wird deren Vegetation massiv eingeschränkt
- Ebenso wird das Löffelschar gerne an Steilhängen eingesetzt da hierdurch keine Bodenerosion gefördert wird
- Dank dem in der Höhe verstellbaren Taster ist der USR in allen Weinbaugebieten einsetzbar
- Durch einstellbare Sensitivität des Sensortasters kann das Löffelschar sowohl in jüngeren als auch in älteren Anlagen eingesetzt werden
- Im Falle eines Drahtbruchs fährt der Unterstockräumer in seine sichere Ausgangsstellung (Löffelschar eingefahren). Damit werden Schäden am Rebstock verhindert





## Unterstockräumer Konfigurationsmöglichkeiten Übersicht





## Unterstockräumer Konfigurationsmöglichkeiten

Bestellbeispiel 1:

**E-USR E-Box HY-1**



**USR 300-HY-1**



**USR 302**



**USR 3039**

**USR 3027**

**USR 3023**

**USR 3026**



Bestell-Nummer	Stück	Bezeichnung	
USR 302	1	Unterstockräumer rechts, inkl. Hydraulikschläuche, elektr. Fernbedienung, Taster, Löffelschar 370mm und Befestigung	
USR 300-HY-1	1	inkl. einseitigem Hydraulikblock	
USR 3027	1	inkl. Räumer (klein)	
USR 3039-370	1	inkl. Krümmeler Set à 3 St.	
USR 3026	1	inkl. Pflugscheibe, gezahnt (inkl. Halterung)	
<b>USR Bestellbeispiel 1</b>			



## Unterstockräumer Konfigurationsmöglichkeiten

### Bestellbeispiel 2:

#### E-USR E-Box HY-1




Bestell-Nummer	Stück	Bezeichnung	
USR 302-500	1	Unterstockräumer rechts, inkl. Hydraulikschläuche, elektr. Fernbedienung, Taster, Löffelschar 500mm und Befestigung	
USR 300-HY-1	1	inkl. einseitigem Hydraulikblock	
USR 3029	1	inkl. Räumer (groß)	
USR 3039-500	1	inkl. Krümmler Set à 5 St.	
USR 3030	1	inkl. Pflugscheibe, glatt (inkl. Halterung)	
USR Bestellbeispiel 2			




## Unterstockräumer Konfigurationsmöglichkeiten

Bestellbeispiel 3:

### E-USR E-Box HY-2



Bestell-Nummer	Stück	Bezeichnung	
USR 300	1	Unterstockräumer links und	
USR 302	1	Unterstockräumer rechts, inkl. Hydraulikschläuche, elektr. Fernbedienung, Taster, 2 St. Löffelschar 370mm und Befestigung	
USR 300-HY-2	1	inkl. beidseitigem Hydraulikblock	
USR 3027	2	inkl. Räumer (klein)	
USR 3039-370	2	inkl. Krümmler Set à 3 St.	
USR 3026	2	inkl. Pflugscheibe, gezahnt (inkl. Halterung)	
USR Bestellbeispiel 3			



Option mit 500mm  
Löffelschar

Bestell-Nummer	Stück	Bezeichnung	
USR 3036	2	Löffelschar 500mm	
USR 3063	2	Federtaster für Löffelschar 500mm	
USR 3039-500	2	inkl. Krümmler Set à 5 St.	
USR Bestellbeispiel 3 Option 500mm - Aufpreis			






## Unterstockräumer Konfigurationsmöglichkeiten

Bestellbeispiel 4:

**E-USR E-Box HY-1**

**USR 300-HY-1**

**E-USR MTV**



**USR 300**

**USR 3047**

**USR 3039**






**USR 3027**

**USR 3046**

Bestell-Nummer	Stück	Bezeichnung	
USR 300	1	Unterstockräumer links, inkl. Hydraulikschläuche, elektr. Fernbedienung, Taster, Löffelschar 370mm und Befestigung	
USR 300-HY-1	1	inkl. einseitigem Hydraulikblock	
USR 3027	1	inkl. Räumer (klein)	
USR 3039-370	1	inkl. Krümmler Set à 3 St.	
USR 3046 L	1	inkl. Rollhackscheibe (inkl. Halterung)	
USR 3047	1	Löffelscharwelle kurz	
E-USR MTV	1	Hydraulischer Mengenteiler	
USR Bestellbeispiel 4			








## Einzelkomponenten Unterstockräumer

 <p>USR 3023 L / USR 3023 R</p> <p>Löffelschar, 370mm, links / rechts</p>	 <p>USR 3036 L / USR 3036 R</p> <p>Löffelschar, 500mm, links / rechts</p>	 <p>Zusammenbau Löffelschar</p>
 <p>USR 3062</p> <p>Taster, für 370mm Schar</p>	 <p>USR 3063</p> <p>Taster, für 500mm Schar</p>	 <p>Zusammenbau Taster</p>
 <p>USR 3039-370 Set à 3 St. für 370mm Löffelschar Krümmler (inkl. Befestigung)</p>	 <p>USR 3039-500 Set à 5 St. für 500mm Löffelschar Krümmler (inkl. Befestigung)</p>	 <p>Zusammenbau Krümmler</p>
 <p>USR 3022</p> <p>Löffelscharwelle Standard (Abstand Schar zu Taster ca. 260mm)</p>	 <p>Option USR 3047</p> <p>Löffelscharwelle kurz (Abstand Schar zu Taster ca. 160mm)</p>	 <p>E-USR MTV</p> <p>Hydraulischer Mengenteiler</p>







## Einzelkomponenten Unterstockräumer

 <p>USR 3046 L Rollhackenscheibe links (inkl. Halterung und Lagerung)</p>	 <p>USR 3046 R Rollhackenscheibe rechts (inkl. Halterung und Lagerung)</p>	 <p>USR 306 Stiel mit Meisel</p>
 <p>Zusammenbau links mit Rollhackscheibe</p>	 <p>Zusammenbau rechts mit Rollhackscheibe</p>	 <p>Zusammenbau Stiel mit Meisel</p>
 <p>USR 3030 Pflugscheibe glatt (inkl. Halterung und Lagerung)</p>	 <p>USR 3030 R Pflugscheibe mit Tiefenbegrenzung (inkl. Halterung und Lagerung)</p>	 <p>USR 3026 Pflugscheibe gezahnt (inkl. Halterung und Lagerung)</p>
 <p>Zusammenbau mit glatter Pflugscheibe</p>	 <p>Zusammenbau mit glatter Pflugscheibe</p>	 <p>Zusammenbau mit gezahnter Pflugscheibe</p>



## Einzelkomponenten Unterstockräumer

 <p>USR 3027 L</p> <p>Räumer (klein), links</p>	 <p>USR 3028 L</p> <p>Räumer (mittel), links</p>	 <p>USR 3029 L</p> <p>Räumer (groß), links</p>	 <p>Zusammenbau Räumer</p>
 <p>USR 3027 R</p> <p>Räumer (klein), rechts</p>	 <p>USR 3028 R</p> <p>Räumer (mittel), rechts</p>	 <p>USR 3029 R</p> <p>Räumer (groß), rechts</p>	 <p>Zusammenbau Räumer</p>





## Bestellbeispiel USR Zwischenachs 1 – Fendt Vario


Zwischenachsverstellung mit Säulenaushebung und Unterstockräumer

Art.-Nr. VR 2121

Händlerinfo: Anbauzeit ca. 2,5 h

Bestell-Nummer	Stück	Bezeichnung	
USTV 6016	1	Zwischenachsverstellung für Fendt Vario V Gen. III	
SH 5001	2	Säulenaushebung 450mm DW	
USR 300	1	Unterstockräumer links, inkl. Hydraulikschläuche, elektr. Fernbedienung, Taster, Löffelschar 370mm und Befestigung	
USR 300-HY-2	1	inkl. beidseitigem Hydraulikblock	
USR 3027	1	inkl. Räumler (klein)	
USR 3039-370	1	inkl. Krümmler Set à 3 St.	
USR 3026	1	inkl. Pflugscheibe, gezahnt (inkl. Halterung)	
USR 302	1	Unterstockräumer rechts, inkl. Hydraulikschläuche, elektr. Fernbedienung, Taster, Löffelschar 370mm und Befestigung	
USR 3027	1	inkl. Räumler (klein)	
USR 3039-370	1	inkl. Krümmler Set à 3 St.	
USR 3026	1	inkl. Pflugscheibe, gezahnt (inkl. Halterung)	
USR Bestellbeispiel Zwischenachs 1			

## E-USR E-Box HY-2





**Bestellbeispiel USR Heckanbau 1**

Heck Verstellrahmen mit Unterstockräumer

Art.-Nr. VR 2119

Bestell-Nummer	Stück	Bezeichnung	
VR 2005/70/2	1	Dreipunkt-Verstellrahmen mit 70cm Hub	
VR 225	2	Vierkantwinkel zur Aufnahme von USR	
USR 300	1	Unterstockräumer links, inkl. Hydraulikschläuche, elektr. Fernbedienung, Taster, Löffelschar 370mm und Befestigung	
USR 300-HY-2	1	inkl. beidseitigem Hydraulikblock	
USR 3027	1	inkl. Räumler (klein)	
USR 3039-370	1	inkl. Krümmler Set à 3 St.	
USR 3026	1	inkl. Pflugscheibe, gezahnt (inkl. Halterung)	
USR 302	1	Unterstockräumer rechts, inkl. Hydraulikschläuche, elektr. Fernbedienung, Taster, Löffelschar 370mm und Befestigung	
USR 3027	1	inkl. Räumler (klein)	
USR 3039-370	1	inkl. Krümmler Set à 3 St.	
USR 3026	1	inkl. Pflugscheibe, gezahnt (inkl. Halterung)	
USR Bestellbeispiel Heckanbau 1			

