



Montage frontal

- Convient à chaque modèle de tracteur
- Visibilité excellente à l'avant
- Peut être monté sur système hydraulique trois points
- Cadre hydraulique frontal pour montage par plaque de fixation par exempl. ERO platine
- Relevage séparé de deux côtés
- Peut accueillir l'ensemble des bineuses à doigts et disques émotteur
- Régularité de l'enterrage par rouleau ou roues de support
- 700mm ou 1000mm réglable en largeur de chaque côté
- Construction solide



Machines combinées montage frontal



Exemple de commande cadre frontal 1


Cadre écartement hydraulique frontal pour montage par plaque de fixation convenable à tous les consoles ERO. Convient aux largeurs de rang à partir de 1,40 m.

Réf. VR 2101


Référence	Pièces	Désignation
VR 2010/70/2	1	Cadre hydraulique écartement montage frontal
VR 2027	2	Support béquille
SH 5002	2	Béquille
FH 8019	2	Support doigts et roues support
FH 8004	2	Bride
FH 8013	1	Bineuse à doigts 620mm moyen droite
FH 8014	1	Bineuse à doigts 620mm moyen gauche
RH 1017	1	Disque émotteur 2 disques droite support longue
RH 1018	1	Disque émotteur 2 disques gauche support longue
FH 8061	2	Bride distance
VR 257	2	Roue support en caoutchouc
VR 2017	1	Support stockage pour chariot élévateur
Cadre frontal machines combinés		



VR 2017 Support stockage



Cadre 3 points aussi possible



configurations






Exemple de commande cadre frontal 2


Cadre écartement hydraulique frontal machines combinées réglage profondeur par roues support convient aux largeurs de rang à partir de 1,60 m.

Réf. VR 2104

Référence	pièces	Désignation
VR 2005/70/2	1	Cadre hydraulique 3 points
VR 2018	2	Support montage RH et FH
VR 2026	2	Fixation montage RH et FH
FH 8004	4	Bride
FH 8013	1	Bineuse à doigts 620mm moyen droite
FH 8014	1	Bineuse à doigts 620mm moyen gauche
RH 1031	1	Disque émotteur 2 disques droite avec support court
RH 1032	1	Disque émotteur 2 disques gauche avec support court
VR 257	2	Roue support en caoutchouc
Cadre frontal machines combinées		



configurations




Exemple de commande 3

Cadre écartement étroit hydraulique machines combinées, réglage profondeur par roues support.
Convient aux largeurs de rang à partir de 1,45 m

Réf. VR 2140

Référence	pièces	Désignation	
VR 2043	1	Cadre hydraulique ERO étroit	
VR 2027	2	Support béquille	
SH 5002	2	Béquille	
VR 2054	2	Support pour RH et FH, cadre frontal étroit	
FH 8078	2	Support pour FH, cadre frontal étroit	
VR 2055	2	Angle pour FH, cadre frontal étroit	
FH 8004	2	Bride	
FH 8049	1	Bineuse à doigts 520mm moyen droit	
FH 8050	1	Bineuse à doigts 520mm moyen gauche	
RH 1017	1	Disque émotteur 2 disques droite avec support longue	
RH 1018	1	Disque émotteur 2 disques gauche avec support longue	
FH 8061	2	Bride distance	
VR 257	2	Roue support en caoutchouc	
Cadre frontal/arrière machines combinées			







Exemple de commande frontal / arrière 1

Cadre écartement étroit hydraulique machines combinées, réglage profondeur par roues support.
Convient aux largeurs de rang à partir de 1,60 m.

Réf. VR 2123

Référence	Pièces	Désignation
VR 2037/70/2	1	Cadre hydraulique front/arrière
VR 2036	1	Adapteur 3 points pour ERO
VR 2027	2	Support pour béquille
SH 5002	2	Béquille
FH 8019	2	Fixation pour FH et roues
FH 8004	2	Bride
FH 8013	1	Bineuse à doigts 620mm moyen droit
FH 8014	1	Bineuse à doigts 620mm moyen gauche
RH 1017	1	Disque émotteur 2 disques droite avec support longue
RH 1018	1	Disque émotteur 2 disques gauche avec support longue
FH 8061	2	Bride distance
VR 257	2	Roue support en caoutchouc
Cadre frontal/arrière machines combinées		






Exemple de commande Frontal / arrière 2

largeur de vignes: 2,50m - 3,00m

Cadre écartement étroit hydraulique machines combinées, réglage profondeur par roues support.

Réf. VR 2144

Référence	pièces	Désignation
VR 2056/70/4	1	Cadre écartement frontal/arrière
VR 2031	2	Support longue pour montage frontal/arrière
VR 2057	2	Support court pour montage frontal/arrière
FH 8004	4	Bride
FH 8072	1	Bineuse à doigts 620mm dur droit
FH 8073	1	Bineuse à doigts 620mm dur gauche
RH 1017	1	Disque émotteur 2 disques droit avec support longue
RH 1018	1	Disque émotteur 2 disques gauche avec support longue
VR 257	2	Roue support en caoutchouc
50x50x400mm	2	Carré 50x50x400mm
Cadre écartement hydraulique frontal/arrière		



Info:

Largeur de vignes **2,00m - 2,70m** avec VR 2056/70/3

Largeur de vignes **2,00m - 3,00m** avec VR 2056/100/2






Montage à l'arrière

- Adaptable à tous les modèles tracteur
- Peut être partagé par plusieurs vigneron
- Un seul distributeur à double effet requis
- Equipement avec dents, pointe et soc à ailettes en option
- Avec disque émotteurs et bineuse à doigts
- Largeurs de travail 1,10m – 4,50m




Machines combinées montage arrière



Exemple de commande cadre arrière 1

Machines combinées arrière,
largeur de travail 1,40m - 2,30m.

Réf. VR 2110




Référence	Pièces	Désignation	
VR 2005/70/2	1	Cadre écartement hydraulique avec 70 cm de course	
VR 2007	1	Rouleau Krümmler 1,1m	
RH 1017	1	2er disque émotteur droit avec support longue	
RH 1018	1	2er disque émotteur gauche avec support longue	
VR 2003	1	Support droit montage RH,FH, dents	
VR 2004	1	Support gauche montage RH, FH, dents	
FH 8004	2	Bride	
FH 8013	1	Bineuse à doigts, Ø620mm moyen droit	
FH 8014	1	Bineuse à doigts, Ø620mm moyen gauche	
Cadre écartement hydraulique avec disque émotteur 70 cm de course			

Exemple de commande cadre arrière 2

Machines combinées arrière,
Largeur de travail 2,90m - 4,70m.

Réf. VR 2114



Référence	Pièces	Désignation	
VR 2005/100/6	1	Cadre écartement hydraulique avec 100 cm de course	
VR 2022	1	Rouleau Krümmler 1,60m	
RH 1017	1	Disques émotteur 2 disques droite avec support longue	
RH 1018	1	Disques émotteur 2 disques gauche avec support longue	
VR 2003	1	Support droit montage RH,FH, dents	
VR 2004	1	Support gauche montage RH, FH, dents	
FH 8004	2	Bride	
FH 8013	1	Bineuse à doigts, Ø620mm moyen droite	
FH 8014	1	Bineuse à doigts, Ø620mm moyen gauche	
Cadre écartement hydraulique avec disque émotteur, 100 cm de course			

Largeur travail = largeur machine
Largeur machine +10cm = largeur rang






Exemple de commande cadre arrière 3

Cadre écartement hydraulique , construction étroite
Avec disques émotteurs, largeur de travail 1,10m - 2,20m.

Réf. VR 2111




Référence	Pièces	Désignation	
VR 2005/70/1	1	Cadre écartement hydraulique avec 70 cm de course	
FH 8004	2	Bride	
VR 242	2	Roue support métal	
RH 1033/S	1	2er disque émotteur 2 disques droite avec support fixe latéral	
RH 1034/S	1	2er dsique émotteur 2 disques gauche avec support fixe latéral	
Cadre écartement hydraulique construction étroite avec disque émotteur, 70 cm de course			

Exemple de commande cadre arrière 4

Cadre écartement, construction étroite
Avec disque émotteur et bineuse à doigts,
largeur de travail 1,10m - 2,20m.

Réf. VR 2113



Référence	Pièces	Désignation	
VR 2005/70/1	1	Cadre ecartement hydraulique avec 70 cm de course	
VR 242	2	Roue support métal	
FH 8005	1	Support gauche pour cadre étroit	
FH 8027	1	Support droite pour cadre étroit	
FH 8004	4	Bride	
FH 8013	1	Bineuse à doigts, Ø620mm moyen droit	
FH 8014	1	Bineuse à doigts, Ø620mm moyen gauche	
RH 1033/S	1	2er disque à émotteur droit support fixe latéral	
RH 1034/S	1	2er disque à émotteur gauche avec support rixe latéral	
Cadre écartement hydraulique construction étroite , 70 cm de course			

Largeur travail = largeur machine


Largeur machine +10cm = largeur rang



Exemple de commande cadre arrière 5

Cadre écartement hydraulique
Avec lame ACTIBÄHR
Et rouleau pour réglage de profondeur
Largeur de travail 1,00m - 2,00m.

Réf. VR 2128



Référence	Pièces	Désignation	
VR 2005/70/1	1	Cadre écartement 70cm Hub	
FH 8004	2	Bride	
VR 242	2	Roue support métal	
VR 2048	1	Support droit pour montage USR étroit	
VR 2049	1	Support gauche pour montage USR étroit	
USR 300	1	Lame ActiBähr droit et gauche, tuyaux hydrauliques, commande électrique, palpeur, lames 370mm et fixation	
USR 302	1		
USR 300-HY-2	1	Bloque hydraulique 2 côtés	
USR 3027	2	Socs (petit)	
USR 3039-370	2	Ailette emottrice kit à 3 pcs.	
USR 3026	2	Disques buttage crenelée (support inclus)	
Cadre écartement étroit avec USR et roues support 70cm de course			

Largeur travail = largeur machine

Largeur machine +10cm = largeur rang




Exemple de commande cadre arrière 6

cadre écartement large construction
avec bineuse à doigts 920mm pour arboriculture,
largeur de travail 2,80m - 4,00m.

Réf. VR 2139

Disponible aussi en version frontal
et avec roues de support



Référence	Pièces	Désignation	
VR 2005/120/6	1	Cadre écartement avec 120cm de course	
VR 2024	1	Rouleau 1,40m	
RH 1023 V	1	Disque émotteur 2 disques droit avec support longue	
RH 1026 V	1	Disque émotteur 2 disques gauche avec support longue	
FH 8004	2	Brides	
FH 8045 V	1	Bineuse à doigts, Ø620mm moyen droit	
FH 8046 V	1	Bineuse à doigts, Ø620mm moyen gauche	
50x50x600mm	2	Carrée 50x50x600mm	
Cadre écartement arrière mit 120cm de course			

Exemple de commande cadre arrière 7

Cadre écartement une côté fixe
Avec bineuse à doigts 920mm pour arboriculture,
largeur cadre: 1,60m


Réf. VR 2138



Référence	Pièces	Désignation	
VR 2053	1	Cadre écartement une côté fixe, 1,60m	
RH 1023 V	1	Disque émotteurs 2 disques droit avec support longue	
FH 8045 V	1	Bineuse à doigts Ø620mm moyen droit	
FH 8004	1	Bride	
VR 257	1	Roue à caoutchouc	
Cadre écartement arrière une côté fixe, 1,60m, arboriculture			

Largeur travail = Largeur machine

Largeur machine +10cm = largeur rang




Exemple de commande des options 1

largeur de vignes: 1,40m - 2,00m

Cadre écartement avec Option 1: avec disque émotteur et bineuse à doigts, Option 2: avec lame ActiBähr, Option 3: avec disque émotteur et ActiBähr, et roues support pour réglage profondeur.

Réf. VR 2133 (complet)



Référence	Pièces	Désignation
OPTION 1: RH & FH		
VR 2005/70/2	1	Cadre écartement 70cm de course
RH 1033/S	1	Disque émotteur 2 disques droit rechts support fixe lateral
RH 1034/S	1	Disque émotteur 2 disques gauche support fixe lateral
FH 8005	1	Montage arrière étroit gauche
FH 8027	1	Montage arrière étroit droit
FH 8049	1	Bineuse à doigts Ø520mm moyen droit
FH 8050	1	Bineuse à doigts, Ø520mm moyen gauche
FH 8004	4	Bride
VR 242	2	Roue support métal

OPTION 2: RH & USR		
USR 300	1	Lame ActiBähr droit et gauche, tuyaux hydrauliques, commande électrique, palpeur, lames 370mm et fixation
USR 302	1	Bloque hydraulique 2 côtés
USR 300-HY-2	1	socs (petit)
USR 3027	2	Ailette emottrice kit à 3 pcs.
USR 3039-370	2	Disque buttage crenelée (support inclus)
USR 3026	2	Carrée pour montage du USR
VR 328	2	

OPTION 3: USR		
50x50x300mm	2	Carrée 50x50x300mm

Cadre écartement avec dsique émotteur + bineuse à doigts, lame et roue support 70cm de course

Largeur travail = largeur machine
Largeur machine +10cm = largeur rang






Exemple de commande des options 2

largeur de vignes: 2,00m - 2,50m

Cadre écartement avec Option 1: avec disque émoteur et bineuse à doigts, Option 2: avec lame Actibähr, et roues de support pour réglage de profondeur.

Réf. VR 2136 (complet)

Option 1: RH & FH



Option 2: USR



Référence	Pièces	Désignation	
OPTION 1: RH & FH			
VR 2005/70/3	1	Cadre écartement 70cm de course	
RH 1031	1	Disque émoteurs 2 disques droit avec support court	
RH 1032	1	Disque émoteurs 2 disques gauche avec support court	
VR 2039	1	Support droit pour montage RH, FH, USR et pointe	
VR 2040	1	Support gauche pour montage RH, FH, USR et pointe	
FH 8013	1	Bineuse à doigts Ø620mm moyen droit	
FH 8014	1	Bineuse à doigts Ø620mm moyen gauche	
FH 8004	4	Bride	
VR 242	2	Roue support métal	

OPTION 2: USR			
USR 300	1	Lame ActiBähr droit et gauche, tuyaux hydrauliques, commande électrique, palpeur, lames 370mm et fixation	
USR 302	1		
USR 300-HY-2	1	Bloque hydraulique 2 côtés	
USR 3027	2	Soc (petit)	
USR 3039-370	2	Ailette emottrice kit à 3 pcs.	
USR 3026	2	Disque buttage crenelée (support inclus)	

Cadre écartement avec bineuses à doigts, disques émoteurs, lame ACTIBÄHR et roues support 70cm de course	
--	--




Exemple de commande des options 3

largeur de vignes : 2,00m - 3,00m

Cadre écartement avec Option 1: avec disque émotteur et bineuse à doigts, Option 2: avec lame ActiBähr, et roues de support pour réglage de profondeur.

Réf. VR 2137 (complet)

Option 1: RH & FH



Option 2: USR



Référence	Pièces	Désignation
OPTION 1: RH & FH		
VR 2005/100/2	1	Cadre écartement 100cm de course
RH 1031	1	Disque émotteurs 2 disques droit avec support court
RH 1032	1	Disque émotteurs 2 disques gauche avec support court
VR 2039	1	Support droit pour montage RH, FH, USR et pointe
VR 2040	1	Support gauche pour montage RH, FH, USR et pointe
FH 8013	1	Bineuse à doigts Ø620mm moyen droit
FH 8014	1	Bineuse à doigts Ø620mm moyen gauche
FH 8004	4	Bride
VR 257	2	Roue support en caoutchouc

OPTION 2: USR		
USR 300	1	Lame ActiBähr droit et gauche, tuyaux hydrauliques, commande électrique,
USR 302	1	palpeur, lames 370mm et fixation
USR 300-HY-2	1	Bloque hydraulique 2 côtés
USR 3027	2	Soc (petit)
USR 3039	2	Ailette emottrice kit à 3 pcs.
USR 3026	2	Disque buttage crenelée (support inclus)
résultat intermédiaire option 2		

Cadre écartement avec bineuses à doigts, disque émotteur lame ACTIBÄHR et roues support 100cm course		
--	--	--

Largeur travail = largeur machine


Largeur machine +10cm = largeur de rang






Pièces de rechange Disque émotteur

Référence	Désignation		
E-RH198 (gauche)	Disque émotteur Disque mono		
E-RH199 (droite)			
E-RH197	Disque de buttage légèrement courbée (Ø430mm, vis inclus)		
E-RH196	Disque de buttage fortement courbée (Ø480mm, vis en M12x85 et tuyau Distance 65mm inclus)		




Pièces de rechange Disque émotteur


Référence	Désignation		
E-RH1050L (gauche)	KIT montage 3eme disque disque, vis, supports		
E-RH1050R (droit)			
E-RH1056	Kit Usure pour disque émot- teur Palier (2x palier, vis, cou- vercle, bague nilos, an- neau, 2x anneau elastique, protecteur)		
E-RH12x130	Vis Pour double disque émotteur (4 vis) Disques rondelles inclus		
E-RH12x230	Vis Pour triple Disque émotteur (4 vis) Disques rondelle inclus		





Pièces de rechange Bineuse à doigts Ø520mm

Référence	Désignation		
E-FH847-W	Bineuse à doigts Segment Ø520 mm souple		
E-FH847-M	Bineuse à doigts Segment Ø520 mm moyen		
E-FH874	Bineuse à doigts Segment Ø520 mm dur		
E-FH812	Disque inférieur Bineuse à doigts Ø520 mm		
E-FH847-S	Visserie Ø520 mm Bineuse à doigts (9 vis)		
E-FH10x80	Vis et écrou M10x80		
E-FHLAGER	Roulement Bineuse à doigts		




Pièces de rechange Bineuse à doigts Ø620mm

Référence	Désignation		
E-FH823-W	Bineuse à doigts Segment Ø620 mm souple		
E-FH823-M	Bineuse à doigts Segment Ø620 mm moyen		
E-FH875	Bineuse à doigts Segment Ø620 mm dur		
E-FH822	Disque inférieur Bineuse à doigts Ø620 mm		
E-FH823-S	Visserie Ø620 mm Bineuse à doigts (12 vis)		
E-FH10x80	Vis et écrou M10x80		
E-FHLAGER	Roulement Bineuse à doigts		





Pièces de rechange Bineuse à doigts Ø920mm

Référence	Désignation		
E-FH845-W	Bineuse à doigts Segment Ø920 mm souple		
E-FH845-M	Bineuse à doigts Segment Ø920 mm moyen		
E-FH846	Disque inférieure Bineuse à doigts Ø920 mm		
E-FH845-S	Visserie Ø920 mm Bineuse à doigts (12 vis)		
E-FH10x110	Vis et écrou M10x110		
E-FH8059	Inclinaison pour Bineuse à doigts		



Pièces de rechange Bequille

Référence	Désignation		
E-FEDER-250	Ressort (pour béquille 250mm de course) Longueur totale 360mm		
E-FEDER-400	Ressort (pour Béquille mit 400mm Course) Longueur totale 490mm		
E-FEDER-450	Ressort (pour Béquille mit 450mm Course) Longueur totale 540mm		
E-MESS	Vis et écrou laiton M16x30 (pour Béquille) M20x40 (pour support inter axes) M20x50 (pour Béquille)		   M16x30 M20x40 M20x50


Pièces de rechange lame intercep


Référence	Désignation		
E-USR3022	Adapteur arbre pivot pour lame Standard		
E-USR3047	Adapteur arbre pivot Court		





Pièces de rechange lame ACTIBAHR

Référence	Désignation		
E-USR3023-R	Lame 370mm, droit		
E-USR3023-L	Lame 370mm, gauche		
E-USR3036-R	Lame 500mm, droit		
E-USR3036-L	Lame 500mm, gauche		
E-USR3039-370	Aillette émottrice (fixation inclus) Set à 3 pcs. (pour 370mm lame)		
E-USR3039-500	Aillette émottrice (fixation inclus) Set à 5 pcs. (pour 500mm lame)		
E-Feder-USR	Ressort		





Pièces de rechange lame ACTIBAHR

Référence	Désignation		
E-USR3027-R	Alésoir petit, droit		
E-USR3027-L	Alésoir petit, gauche		
E-USR3028-R	Alésoir medium, droit		
E-USR3028-L	Alésoir medium, gauche		
E-USR3029-R	Alésoir grand, droit		
E-USR3029-L	Alésoir grand, gauche		
E-USR3062	Palpeur (pour lame 370mm)		
E-USR3063	Palpeur (pour lame 500mm)		






Pièces de rechange lame ACTIBAHR

Référence	Désignation		
E-USR3046-R	Disque émotteur droite		
E-USR3046-L	Disque émotteur gauche		
E-USR3030	Disque de buttage lisse		
E-USR3030-R	Disque de buttage avec limitation de profondeur		
E-USR3026	Disque de buttage dentée		
E-USR308	Support (réglage denté et palier)		
E-USRLAGER	Roulement ActiLame-Disque		



Pièces de rechange lame ACTIBAHR

Référence	Désignation		
E-USR HY-Block-1	Bloque hydraulique Seul coté Lame ACTIBAHR		
E-USR HY-Block-2	Bloque hydraulique Deux cotés Lame ACTIBAHR		
E-USR MTV	Distributeur Hydraulique pour l'extension de la installation hydraulique		
E-USR E-Box HY-1	Boite électrique Seul coté Lame ACTIBAHR		
E-USR E-Box HY-2	Boite électrique Deux cotés Lame ACTIBAHR		



CONTACT

Client _____

rue: _____

ville: _____

Téléphone: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

Concessionnaire: _____

Fournisseur _____

rue: _____

ville: _____

Téléphone: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

Concessionnaire: _____

Indications tracteur

Modèle tracteur: _____

Année de construction: _____

Cabine: oui non

Essieu vers le haut: oui non

Pont suspendu: oui non

Réservoir supplémentaire: oui non

raccordement hydraulique frontale


entre axes arrière

Catégorie Cat. 1

Cat. 2

Platine frontale Ero

autre _____



- 1 _____ mm
- 2 _____ mm
- 3 _____ mm
- 4 _____ mm
- 5 _____ mm
- 6 _____ mm
- 7 de _____ m à _____ m
- 8 dim. pneu avant _____
- 9 dim. pneu arrière _____

Travail du sol

1 côté

droite

frontal

Disque émotteur

gauche

entre axes

Bineuse à doigts

2 côtés

à l'arrière

combinaison Disque et Bineuse à doigts

Acti lame

epampreuse

Interlocuteur _____

date _____

signature _____

Bähr Articles Boutique

Référence	Désignation		
BAE-Polo	<p>Bähr T shirt Polo noir, 100% Coton</p> <p>Taille S M L XL</p>		
BAE-Fleece	<p>Bähr Veste polaire noir, 100% Polyester</p> <p>Taille S M L XL</p>		
BAE-Cap	<p>Bähr Casquette noir, 100% Coton</p> <p>Taille universel</p>		
BAE-Hat-W	<p>Bähr Bonnet laine noir, 100% Coton</p> <p>Taille universel</p>		
BAE-Hat-F	<p>Bähr Bonnet polaire noir, 100% Polyester</p> <p>Taille universel</p>		
BAE-Bag	<p>Bähr sac de transport Toile de jute</p>		

