



Cadre hydraulique






Cadre écartement hydraulique

- Cadre écartement hydraulique 3 points pour montage frontal ou à l'arrière
- Construction robuste
- Différentes largeurs de travail de 1,00-4,50m avec écartement 70 cm ou 100cm, Largeurs supérieures sur demande
- Cadre frontal pour tracteurs avec hydraulique frontale ou montage sur plaque

En option:

- Disque emoteur, bineuse à doigts combinées
- Rouleaux 1,00m-1,60m ; largeurs supérieures sur demande
- Roue de support optionnel en métal ou caoutchouc
- Disponible avec dents, soc, pointe



Disque emoteur:

Largeur de rang -10cm = Largeur de travail (2 côtés)


Largeur de travail= Largeur Machine





Cadre hydraulique écartement 70cm

Disponible en Cat 1 et Cat 2



Montage 3 points hydraulique à l'arrière ou frontal
Extensible de 70 cm de chaque côté avec disque émotteur 2 disques


Largeur travail	Largeur cadre	Largeur ext. 2 disques	Largeur ext. Bineuse Ø 620mm	BÄHR Weinbautechnik
mm	A	B	C	
1000 – 1700	880	1000	1200	Réf.: VR 2005/70/1
1200 - 1900	880	1200	1340	
1400 – 2100	1300	1400	1540	Réf.: VR 2005/70/2
1500 – 2200	1300	1500	1640	
1600 – 2300	1300	1600	1740	
1700 – 2400	1600	1700	1840	Réf.: VR 2005/70/3
1800 – 2500	1600	1800	1940	
1900 – 2600	1600	1900	2040	
2000 – 2700	1900	2000	2140	Réf.: VR 2005/70/4
2100 – 2800	1900	2100	2240	
2200 – 2900	1900	2200	2340	
2300 – 3000	2200	2300	2440	Réf.: VR 2005/70/5
2400 – 3100	2200	2400	2540	
2500 – 3200	2200	2500	2640	
2600 – 3300	2500	2600	2740	Réf.: VR 2005/70/6
2700 – 3400	2500	2700	2840	
2800 – 3500	2500	2800	2940	
2900 – 3600	2800	2900	3040	Réf.: VR 2005/70/7
3000 – 3700	2800	3000	3140	
3100 – 3800	2800	3100	3240	
3200 – 3900	3100	3200	3340	Réf.: VR 2005/70/8
3300 – 4000	3100	3300	3440	
3400 – 4100	3100	3400	3540	
3500 – 4200	3400	3500	3640	Réf.: VR 2005/70/9
3600 – 4300	3400	3600	3740	
3700 - 4400	3400	3700	3840	
3800 – 4500	3700	3800	3940	Réf.: VR 2005/70/10

B = Largeur extérieure +10cm = Largeur de rang 2 côtés 2 disques
B = Largeur extérieures +20 cm = Largeur de rang 2 côtés 3 disques



Cadre hydraulique écartement 100cm

Disponible en Cat 1 et Cat 2




Montage 3 points hydraulique à l'arrière ou frontal

Extensible de 100 cm de chaque côté avec disque émotteur 2 disques

Largeur travail	Largeur cadre	Largeur ext. 2 disques	Largeur ext. Bineuse Ø 620mm	BÄHR Weinbautechnik
mm	A	B	C	
1700 – 2700	1600	1700	1840	Réf.: VR 2005/100/2
1800 – 2800	1600	1800	1940	
1900 – 2900	1600	1900	2040	
2000 – 3000	1900	2000	2140	Réf.: VR 2005/100/3
2100 – 3100	1900	2100	2240	
2200 – 3200	1900	2200	2340	
2300 – 3300	2200	2300	2440	Réf.: VR 2005/100/4
2400 – 3400	2200	2400	2540	
2500 – 3500	2200	2500	2640	
2600 – 3600	2500	2600	2740	Réf.: VR 2005/100/5
2700 – 3700	2500	2700	2840	
2800 – 3800	2500	2800	2940	
2900 – 3900	2800	2900	3040	Réf.: VR 2005/100/6
3000 – 4000	2800	3000	3140	
3100 - 4100	2800	3100	3240	

B = Largeur extérieure +10cm = Largeur de rang 2 côtés 2 disques



B = Largeur extérieure +20 cm = Largeur de rang 2 côtés 3 disques





Cadre frontal montage plaque ERO écartement 70 cm

(sur demande pour autres plaques)



Cadre frontal avec plaque de montage Ero, hydrauliquement extensible de 70 cm de chaque côté avec 2 disques

Largeur travail	Largeur cadre	Largeur ext. 2 disques	Largeur ext. Bineuse Ø 620mm	BÄHR Weinbautechnik
mm	A	B	C	
1300 – 2000	490	1300	1440	Réf.: VR 2010/70/1
1400 – 2100	490	1400	1540	
1600 – 2300	750	1600	1740	Réf.: VR 2010/70/2
1700 – 2400	750	1700	1840	
1900 – 2600	1050	1900	2040	Réf.: VR 2010/70/3
2000 – 2700	1050	2000	2140	
2200 – 2900	1350	2200	2340	Réf.: VR 2010/70/4
2300 - 3000	1350	2300	2440	
2500 – 3200	1650	2500	2640	Réf.: VR 2010/70/5
2600 - 3300	1650	2600	2740	



B = Largeur extérieure +10cm = Largeur de rang 2 côtés 2 disques

B = Largeur extérieure +20 cm = Largeur de rang 2 côtés 3 disques



Cadre frontal montage plaque ERO écartement 100 cm

(sur demande pour autres plaques)



Cadre frontal avec plaque de montage Ero, hydrauliquement extensible de 100 cm de chaque côté avec 2 disques

Largeur travail	Largeur cadre	Largeur ext. 2 disques	Largeur ext. Bineuse Ø 620mm	BÄHR Weinbautechnik
mm	A	B	C	
1900 – 2900	1050	1900	2040	Réf.: VR 2010/100/1
2000 - 3000	1050	2000	2140	
2200 – 3200	1350	2200	2340	Réf.: VR 2010/100/2
2300 – 3300	1350	2300	2440	
2500 – 3500	1650	2500	2640	Réf.: VR 2010/100/3
2600 – 3600	1650	2600	2740	

B = Largeur extérieure +10cm = Largeur de rang 2 côtés 2 disques

B = Largeur extérieure +20 cm = Largeur de rang 2 côtés 3 disques






Rouleaux

Rouleau

Réf. VR 2006

Avec réglage de profondeur
Largeur 1,00m
Diamètre: 300mm



Rouleau


Réf. VR 2007

Avec réglage de profondeur
Largeur 1,10m
Diamètre: 300mm

Rouleau

Réf. VR 2023

Avec réglage de profondeur
Largeur 1,25m
Diamètre: 300mm



Rouleau


Réf. VR 2024

Avec réglage de profondeur
Largeur 1,40m
Diamètre: 300mm

Rouleau

Réf. VR 2022

Avec réglage de profondeur
Largeur 1,60m
Diamètre: 300mm



Largeur extérieure = Largeur de travail +11cm

Largeur jusqu'à 2,40 m
Petites largeurs et tarif sur demande
Prix sur demande

Rouleau bineur

Réf. VR 2038

Avec réglage de profondeur
Diamètre: 360mm



Réf.	Largeur de travail	Poids
VR2038-075	0,75m	225kg
VR2038-110	1,10m	255kg
VR2038-125	1,25m	265kg
VR2038-150	1,50m	275kg
VR2038-175	1,75m	285kg

Largeur extérieure = Largeur de travail +17cm



Dents complets et roues de support

Dent complet

Réf. VR 2002

- VR 219 Pointe
- VR 2001 Dent
- VR 222 Soc



Dent

Réf. VR 2001

Pointe

Réf. VR 219



Soc à ailettes

Réf. VR 222

Roue de support
en métal

Réf. VR 242



Roue de support
caoutchouc

Réf. VR 257





Fixations

 <p>FH 8004</p> <p>Bride</p>	 <p>FH 8061</p> <p>Carrée avec pièce d'écartement</p>	 <p>VR 2025</p> <p>Carrée pour cadre frontal</p>	 <p>VR 2027</p> <p>Support béquille</p>
 <p>VR 224</p> <p>Carrée montage disque ou bineuse 50x50x250mm</p>	 <p>VR 225</p> <p>Carrée montage disque ou bineuse 50x50x300mm</p>	 <p>VR 328</p> <p>Carrée montage acti lame 50x50x400mm</p>	
 <p>VR 2003</p> <p>Support droit montage disques, bineuses et dents</p>	 <p>VR 2004</p> <p>Support gauche Montage disques, bineuses et dents</p>	 <p>VR 2026</p> <p>Support montage bineuses et disques et roues cadre 3 points</p>	 <p>VR 2018</p> <p>Support pour bineuses et disques pour cadre frontal/arrière</p>
 <p>VR 2039</p> <p>Support droit Pour montage disque, bineuse, lame, dents</p>	 <p>VR 2040</p> <p>Support gauche Pour montage Disque, bineuse, lame, dent</p>	 <p>FH 8059</p> <p>Inclinaison bineuse à doigts</p>	 <p>FH 8019</p> <p>Support Bineuses et roues</p>



Fixations étroite

 <p>VR 2054</p> <p>Support RH et FH pour cadre frontal étroit</p>	 <p>FH 8078</p> <p>Support RH et FH pour cadre frontal étroit</p>	 <p>VR 2055</p> <p>Carrée FH pour cadre frontal étroit</p>	
 <p>FH 8005</p> <p>Montage arrière étroit gauche</p>	 <p>FH 8027</p> <p>Montage arrière étroit droit</p>	 <p>VR 2048</p> <p>Support droit USR étroit</p>	 <p>VR 2049</p> <p>Support gauche USR étroit</p>
 <p>VR 2031</p> <p>Support longue frontal / arrière</p>	 <p>VR 2057</p> <p>Support court frontal / arrière</p>		

