

Profitieren Sie von den Vorteilen unseres Sortiments:

Robuste und stabile Bauweise

Lieferfähigkeit

Langlebigkeit

Kundenzufriedenheit


made in Germany

Bilder vor und nach der Bodenbearbeitung



disponible à partir de 2022

Epampreuse SB 300



Cure cep USR CC



Disque emoteur agressif





## Bähr Bineuse à doigts pour arboriculture, viticulture et cultures spéciales

- Diamètres  $\varnothing 520$ ,  $\varnothing 620$  et  $\varnothing 920$  mm
- Disponibles en 3 variations: souple, moyen et dur, pour différents nature du sol et applications
- Grandes possibilités de réglage (faible à fort) par la forme haute des doigts
- Palier robuste du production propre
- Les doigts flexibles travaillent directement autour du cépage
- Egalisation de la terre au fond du cépage
- Construction robuste et stable
- Montage sur cadre hydraulique, tondeuses etc., à l'arrière, au frontal, entre axes ...
- Applicable aux autres cultures (fruitiers, sapins, roses, oliviers, amandes, aronia etc.)



Bineuse à doigts:

Largeur de rang +14cm= largeur de travail( 2 côtés)

Largeur de travail= largeur de machine

Bineuse à doigts



## Bineuse à doigts pour viticulture

520 Bineuse à doigts moyen droite

Réf. FH 8049


Dureté: moyen

520 Bineuse à doigts souple droite

Réf. FH 8047

Dureté: souple

Ø 520mm



520 Bineuse à doigts moyen gauche

Réf. FH 8050

Dureté: moyen

520 Bineuse à doigts Souple gauche

Réf. FH 8048


Dureté: souple

520 Bineuse à doigts dur droite

Réf. FH 8070

Dureté: dur  
Pour conditions de sol extrêmes

Ø 520mm



520 Bineuse à doigts dur gauche

Réf. FH 8071

Dureté: dur  
Pour conditions de sol extrêmes





## Bineuse à doigts pour viticulture



620 Bineuse à doigts moyen droite

Réf. FH 8013

Dureté: moyen



620 Bineuse à doigts souple droite

Réf. FH 8011

Dureté: souple



620 Bineuse à doigts dur droite

Réf. FH 8072

Dureté: dur  
Conditions de sol extrêmes



620 Bineuse à doigts moyen gauche

Réf. FH 8014

Dureté: moyen

620 Bineuse à doigts souple gauche

Réf. FH 8012

Dureté: souple


620 Bineuse à doigts dur gauche

Réf. FH 8073


Dureté: dur  
Conditions de sol extrêmes



Ø 620mm



Ø 620mm





## Bineuse à doigts pour arboriculture et cultures spéciales

920 Bineuse à doigts moyen droite  
Réf. FH 8045

Dureté: moyen  
Distance doigts 16 cm

920 Bineuse à doigts souple droite  
Réf. FH 8043

Dureté: souple  
Distance doigts 16 cm



920 Bineuse à doigts moyen gauche  
Réf. FH 8046

Dureté: moyen  
Distance doigts 16 cm

920 Bineuse à doigts Souple gauche  
Réf. FH 8044

Dureté: souple  
Distance doigts 16 cm





## Options de montage

FH 8060 droite	FH 8062 gauche	FH 8034 droite	FH 8035 gauche	
Bineuse à doigts Ø520 moyen droite avec disque dentée	Bineuse à doigts Ø520 moyen gauche avec disque dentée	Bineuse à doigts Ø620 moyen droite avec disque dentée	Bineuse à doigts Ø620 moyen gauche avec disque dentée	
FH 8074 droite	FH 8075 gauche	FH 8076 droite	FH 8077 gauche	FH 8033
Bineuse à doigts Ø520 dur droite avec disque dentée	Bineuse à doigts Ø520 dur droite avec disque dentée	Bineuse à doigts Ø620 dur droite avec disque dentée	Bineuse à doigts Ø620 dur gauche avec disque dentée	Réglage vertical en largeur et hauteur avec disque dentée
FH 8033	FH 8036	FH 8031	FH 8032	FH 8079
	Pochette longue inclinaison	Pochette court inclinaison	Tuyau sur raccordement bineuse à doigts	Prolongation pour béquille étroite Fendt Gen. III