

Bähr Disque émotteur

- Ajustement continu des angles d'attaque et de l'inclinaison des disques
- Grande diamètre de disque
- Construction permettant un travail parfait par la forme arrondie, donc possibilité du passage tout près du cépage avec un désherbage autour du cépage
- Possibilité de différentes combinaisons des disques, la conception de la disque évite un enroulement des fils au sols
- Sans nécessité de déflecteur
- Palier robuste, aucun entretien nécessaire
- Entreprise d'une longue expérience
- Montage possible sur machines d'autres fabricants
- Construction robuste
- Mille fois éprouvée
- Convient aux sols durs et difficiles, utilisable en conditions de sols sec extrêmes
- Conception compacte
- Différents options et combinaisons des supports
- Etabli en arboriculture avec 3 disques

Ajustement hydraulique

- Ajustement en continu des angles- techniques brevetées
- Convenable aux différents sols et vitesses de conduite, applicable sur les conditions difficiles (terrains en pente)- résultat impeccable à côté et autour du cépage.



Disque émotteur

Largeur de rang -10cm = Largeur de travail (2 côtés)

Largeur de travail = Largeur machine





Disque émotteur 2 disques

Set 1
2er Disque émotteur droit

Réf. RH 1017

- RH 1013 Disque émotteur droit
- RH 1006 Support longue



Set 1
2er Disque émotteur gauche

Réf. RH 1018

- RH 1014 Disque émotteur gauche
- RH 1006 Support longue

Set 2
Disque émotteur droit

Réf. RH 1031

- RH 1013 Disque émotteur droit
- RH 1007 Support court



Set 2
Disque émotteur gauche


Réf. RH 1032

- RH 1014 Disque émotteur gauche
- RH 1007 Support court

Set 3
Disque émotteur droit

Réf. RH 1019

- RH 1013 Disque émotteur droit
- HYVRH 7002 Support hydraulique



Set 3
Disque émotteur gauche


Réf. RH 1020

- RH 1014 Disque émotteur gauche
- HYVRH 7001 Support hydraulique

Set 4
Disque émotteur droit

Réf. RH 1033/S

- RH 1013 Disque émotteur droit
- RH 1008 Support fixe lateral



Set 4
Disque émotteur gauche

Réf. RH 1034/S

- RH 1014 Disque émotteur gauche
- RH 1008 Support fixe lateral



Disque émotteur 3 Disques

Set 5
Disque émotteur droit

Réf. RH 1023

- RH 1015 Disque émotteur droit
- RH 1006 Support longue



Set 5
Disque émotteur gauche

Réf. RH 1026

- RH 1016 Disque émotteur gauche
- RH 1006 Support longue



Set 6
Disque émotteur droit

Réf. RH 1037

- RH 1015 Disque émotteur droit
- RH 1007 Support court



Set 6
Disque émotteur gauche

Réf. RH 1038

- RH 1016 Disque émotteur gauche
- RH 1007 Support court



Set 7
Disque émotteur droit

Réf. RH 1021

- RH 1015 Disque émotteur droit
- HYVRH 7002 Support hydraulique



Set 7
Disque émotteur gauche

Réf. RH 1022

- RH 1016 Disque émotteur gauche
- HYVRH 7001 Support hydraulique



Set 8
Disque émotteur droit

Réf. RH 1035/S

- RH 1015 Disque émotteur droit
- RH 1008 Support fixe lateral



Set 8
Disque émotteur gauche

Réf. RH 1036/S

- RH 1016 Disque émotteur gauche
- RH 1008 Support fixe lateral



Largeur du travail du sol avec 3 disques ca. 25 cm






Disque de buttage légèrement courbée

Set 9

Disque de buttage légèrement courbée

Réf. RH 1029

- RH 1012 Disque de buttage légèrement courbée, Ø 430mm, courbe 25mm
- RH 1006 Support longue




Set 10

Disque de buttage légèrement courbée

Réf. RH 1039

- RH 1012 Disque de buttage légèrement courbée, Ø 430mm, courbe 25mm
- RH 1007 Support court



Set 11

Disque de buttage légèrement courbée droit

Réf. RH 1028

- RH 1012 Disque de buttage légèrement courbée, Ø 430mm, courbe 25mm
- HYVRH 7002 Support hydraulique



Set 11

Disque de buttage leicht gewölbt gauche

Réf. RH 1030


- RH 1012 Disque de buttage légèrement courbée, Ø 430mm, courbe 25mm
- HYVRH 7001 Support hydraulique

Set 12

Disque de buttage

Réf. RH 1041/S

- RH 1012 Disque de buttage légèrement courbée, Ø 430mm, courbe 25mm
- RH 1008 Support fixe lateral






Disque de buttage fortement courbée

Set 13

Disque de buttage fortement courbée

Réf. RH 1047

- RH 1044 Disque de buttage fortement courbée, Ø 480mm, courbe 50mm
- RH 1006 Support longue




Set 14

Disque de buttage fortement courbée

Réf. RH 1054

- RH 1044 Disque de buttage fortement courbé, Ø 480mm, courbe 50mm
- RH 1007 Support court



Set 15

Disque de buttage fortement courbée droit

Réf. RH 1045

- RH 1044 Disque de buttage fortement courbé, Ø 480mm, courbe 50mm
- HYVRH 7002 Support hydraulique



Set 15

Disque de buttage fortement courbée gauche

Réf. RH 1052

- RH 1044 Disque de buttage fortement courbé, Ø 480mm, courbe 50mm
- HYVRH 7001 Support hydraulique

Set 16

Disque de buttage fortement courbée

Réf. RH 1055/S

- RH 1044 Disque de buttage fortement courbée, Ø 480mm, Courbe 50mm
- RH 1008 Support fixe lateral






Disque émotteur et Disque de buttage avec support fixe, fixation centrale



Set 17
Disque émotteur 2 disques droit

Réf. RH 1033/Z

- RH 1013 Disque émotteur droit
- RH 1043 Support fixe centrale



Set 17
Disque émotteur 2 disques gauche

Réf. RH 1034/Z

- RH 1014 Disque émotteur gauche
- RH 1043 Support fixe centrale



Set 18
Disque émotteur 3 disques droit

Réf. RH 1035/Z

- RH 1015 Disque émotteur droit
- RH 1043 Support fixe centrale



Set 18
Disque émotteur 3 disques gauche

Réf. RH 1036/Z


- RH 1015 Disque émotteur gauche
- RH 1043 Support fixe centrale



Set 19
Disque de buttage

Réf. RH 1041/Z

- RH 1012 Disque de buttage légèrement courbée, Ø 430mm, Wölbung 25mm
- RH 1043 Support fixe centrale



Set 20
Disque de buttage fortement courbée



Réf. RH 1055/Z

- RH 1044 Disque de buttage fortement courbée Ø 480mm, Courbe 50mm
- RH 1043 Support fixe centrale








Elements Disque émotteur

 <p>RH 1013</p> <p>2 Disque émotteur droit</p>	 <p>RH 1014</p> <p>2 Disque émotteur gauche</p>	 <p>RH 1015</p> <p>3 Disque émotteur droit</p>	 <p>RH 1016</p> <p>3 Disque émotteur gauche</p>
 <p>RH 1012</p> <p>Disque de buttage légèrement courbée</p>	 <p>RH 1044</p> <p>Disque de buttage fortement courbée</p>		
 <p>RH 198</p> <p>Disque émotteur mono gauche</p>	 <p>RH 199</p> <p>Disque émotteur mono droit</p>	 <p>RH 197</p> <p>Disque de buttage légèrement courbée</p>	 <p>RH 196</p> <p>Disque de buttage fortement courbée</p>
 <p>RH 1050L / R</p> <p>KIT 2 à 3</p>	 <p>RH 113</p> <p>8 vis fixation incluse</p> <p>4 vis</p> <p>RH 199</p> <p>RH 125</p> <p>RH 122</p> <p>RH 110</p>		





Elements Disque émotteur

 <p>HYVRH 7001 Réglage hydraulique gauche</p>	 <p>HYVRH 7002 Réglage hydraulique droit</p>	 <p>RH 1051 Option Inversion 1 double effet Option Inversion 2 double effet Option Inversion 3 double effet</p>	
 <p>RH 1008 Support fixe lateral</p>	 <p>RH 1043 Support fixe centrale</p>	 <p>RH 1006 Support longue</p>	 <p>RH 1007 Support court</p>
 <p>RH 1011 Palier Disque émotteur</p>	 <p>RH 1058 Oberteil für Zwischenachs Kombi mit Fendt F/V Gen. III</p>	 <p>VR 224 Carrée montage disque ou béquilles 50x50x250mm</p>	 <p>VR 225 Carrée montage disque ou béquilles 50x50x300mm</p>

Disque émotteur

Largeur de rang -10cm = Largeur de travail (2 côtés)

Largeur de travail = Largeur de machine

Largeur travail du sol avec 2 disques ca. 15cm

Largeur de travail du sol avec 3 disques ca. 25cm